

PERSHING

PERSHING

GX

**Defiant
by nature**



6X

Concept
Design
Performance
Comfort
Tech Specs



Giovane e sfrontato, Pershing 6X è il fratello ribelle che non si sente inferiore a nessuno ed è pronto a giocarsela con tutti. Un concentrato di potenza da 48 nodi di velocità massima, dotato delle più avanzate tecnologie di controllo. L'espressione completa dell'istinto predatorio Pershing, racchiuso in forme agili e compatte.

Young and cheeky, Pershing 6X is the rebel brother that does not feel inferior to anyone and is ready to compete with them all. A concentrate of power boasting a top speed of 48 knots, fitted out with the most advanced control technologies. The complete expression of the Pershing predatory instinct wrapped up in agile and compact forms.

Jeune et audacieux, le Pershing 6X est le frère rebelle qui ne souffre d'aucun complexe d'infériorité et il est prêt à affronter toutes les situations. Un concentré de puissance offrant une vitesse maximale de 48 nœuds, doté des technologies de contrôle les plus sophistiquées. L'expression ultime de l'instinct de prédateur de Pershing, renfermé dans des formes agiles et compactes.

Юный и дерзкий Pershing 6X – новый представитель этого семейства, обладающий бунтарским характером, уверенный в себе и готовый принять любой вызов. Концентрат спортивной мощи, развивающий максимальную скорость 48 узлов и оснащенный системами управления, выполненными с использованием самых передовых технологий. Само воплощение напористого темперамента Pershing, заключенное в подвижную и компактную оболочку.



EX

Concept
Design
Performance
Comfort
Tech Specs





Anti-conformista nella forma e nella sostanza. Le linee slanciate e filanti sono il marchio di famiglia su cui Pershing 6X ostenta i tratti di una personalità unica, che emerge prepotente nelle grandi vetrate a scafo, che irradiano di luce naturale gli ambienti sottocoperta, e nell'ultima evoluzione delle ali laterali, integrate nella sovrastruttura per massimizzare il piacere e il comfort di bordo.

Anticonformiste de par ses formes et sa nature. Les lignes élancées et épurées sont le trait caractéristique d'une famille dont le Pershing 6X arbore la personnalité unique, qui émerge, impérieuse, à travers les grands vitrages de coque qui baignent le pont inférieur de lumière naturelle, mais aussi à travers la dernière évolution des montants latéraux intégrés aux superstructures afin d'optimiser le plaisir et le confort à bord.

Unconventional in shape and substance. The streamlined and sleek lines are the family trademark on which Pershing 6X flaunts the traits of a unique personality that emerges overpowering in its large hull windows that radiate natural light into the underdeck areas, and in the latest evolution of side wings built into the superstructure to maximise on-board pleasure and comfort.

Антиконформистский по форме и по существу. Стройный силуэт и обтекаемые линии являются отличительным знаком моделей бренда, среди которых Pershing 6X выделяется своей уникальной индивидуальностью, с силой проявляющейся через большие бортовые окна, заливающие естественным светом помещения нижней палубы, а также через боковые крылья нового поколения, интегрированные в надстройку, чтобы максимизировать комфорт и удовольствие во время пребывания на борту.

6X

Concept
• **Design**
Performance
Comfort
Tech Specs

GX

Concept
Design
Performance
Comfort
Tech Specs



6X

- Concept
- Design
- **Performance**
- Comfort
- Tech Specs



The apex of technology

La plancia di comando ospita due monitor da 19", con pannelli di comando in fibra di carbonio e timoneria elettroidraulica.

The helm station houses two 19" monitors with carbon fibre control panels and electro-hydraulic steering system.

Le tableau de bord accueille deux écrans de 19" avec panneaux de commande en fibre de carbone et système de direction électrohydraulique.

Рулевой пост оснащен двумя 19-дюймовыми мониторами с панелями управления из углеродного волокна и электрогидравлическими рулевыми системами.





6X

- Concept
- Design
- **Performance**
- Comfort
- Tech Specs

Boldly Pershing

Grazie a una coppia di MAN V12 1550mhp, Pershing 6X può fendere il mare con una velocità massima di 48 nodi.

With its MAN V12 1550mhp torque, Pershing 6X can slice through the sea at a top speed of 48 knots.

Grâce à ses deux moteurs MAN V12 1550 mhp, le Pershing 6X peut fendre les mers à une vitesse maximale de 48 nœuds.

Благодаря мощному двигателю MAN V12 в 1550 л.с. Pershing 6X может рассекаать волны с максимальной скоростью 48 узлов.

6X

Concept
Design
Performance
Comfort
Tech Specs



A predator who can delight

Combinando estetica e innovazione, Pershing 6X coniuga gli elevati standard prestazionali al massimo comfort dell'esperienza di bordo.

Pershing 6X combines beauty with innovation, and high performance standards with ultimate on-board experience comfort.

En associant design et innovation, le Pershing 6X combine performances élevées et confort maximal à bord.

Pershing 6X, слав великолепного дизайна и инновационных технологий, сочетает в себе высочайшие эксплуатационные качества с непревзойденным комфортом на борту.





EX

Concept
Design
Performance
• **Comfort**
Tech Specs

Open sky thrill

Il grande tettuccio apribile posto sopra la plancia permette di godersi la navigazione a un livello superiore.

Its large roof that can be opened, located above the bridge, takes the navigation enjoyment to another level.

Le grand toit ouvrant situé au-dessus du panneau de commande permet de profiter pleinement du plaisir de navigation.

Раздвижная крыша над рулевым постом дарит несравненное удовольствие во время навигации.



EX

Concept
Design
Performance
• **Comfort**
Tech Specs


Unmistakable elegance

Gli interni sono in perfetto stile Pershing: essenze e laccati dei mobili, parquet sui pavimenti, pelli Mastrotto e Poltrona Frau.

The interior is in perfect Pershing style: natural woods and lacquered elements for the furniture, wood flooring, and Mastrotto and Poltrona Frau leathers.


Les espaces intérieurs sont dans le plus pur style Pershing : meubles en bois brut et laqué, parquet au sol, cuirs Mastrotto et Poltrona Frau.

Интерьеры выполнены в безупречном стиле Pershing: мебель из натуральной или лакированной древесины, паркетные полы, отделка из кожи Mastrotto и Poltrona Frau.





Profile



Top



Main Deck



Lower Deck | 3 cabins std layout



Lower Deck | 2 cabins opt layout

Dati Tecnici

Technical Data

Caractéristiques Techniques

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8688
LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666

LOA = LENGTH OVERALL ISO 8666
LH = HULL LENGTH ISO 8666

LOA = LONGUEUR HORS TOUT ISO 8666
LH = LONGUEUR DE COQUE ISO 8666

LOA = ПОЛНАЯ ДЛИНА ISO 8666
LH = НАИБОЛЬШАЯ ДЛИНА КОРПУСА СУДНА ISO 8666

18.94 M / 62 FT 2 IN
18.48 M / 60 FT 8 IN

ALTEZZA MAX DALLA CHIGLIA AL CUPOLINO
LARGHEZZA MASSIMA
IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE (A PIENO CARICO)

H MAX = OVERALL HEIGHT FROM KEEL TO HARD TOP
MAXIMUM BEAM
DRAFT FULLY LADEN

H MAX = HAUTEUR MAXIMALE DE LA QUILLE AU HARD TOP
LARGEUR MAXIMALE
TIRANT D'EAU CHARGE MAX.

H MAX = ОБЩАЯ ВЫСОТА ОТ КИЛЯ ДО ТВЕРДОГО ВЕРХА
ВЫСОТА ОТ КИЛЯ
ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА КОРПУСА СУДНА
ОСАДКА В ПОЛНОМ ГРУЗУ

5.03 M / 16 FT 6 IN
4.80 M / 15 FT 9 IN
1.45 M / 4 FT 9 IN

DIS. AD IMBARCAZIONE SCARICA
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA

DISPLACEMENT, UNLADEN
DISPLACEMENT, FULLY LADEN
FUEL TANK CAPACITY
WATER TANK CAPACITY

DÉPLACEMENT, HORS CHARGE
DÉPLACEMENT, CHARGE MAX.
CAPACITÉ RÉSERVOIR CARBURANT
CAPACITÉ RÉSERVOIR EAU

ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, БЕЗ ГРУЗА
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, В ПОЛНОМ ГРУЗУ
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА
ОБЪЕМ БАКА ВОДЫ

34 T / 74957 LB
40 T / 87409 LB
3200 L / 845 US GALS
740 L / 195 US GALS

MOTORI
PROPULSIONI
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO, A 1/3 DEL CARICO

ENGINES
PROPULSION
LIGHT DISPLACEMENT MAX. SPEED = 1/3 LADEN

MOTEURS
PROPULSION
VITESSE MAX. EN DÉPLACEMENT LÉGER = 1/3 DE LA CHARGE

ДВИГАТЕЛИ
ПРИВОД
МАКС. ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПОРОЖНЕМ СКОРОСТЬ = ПРИ 1/3 ЗАГРУЗКЕ

2 X MAN V12 1550 POWER 1550 MHP
2X TOP SYSTEM TS75S
48 KNOTS *

CABINE
BAGNI
CABINE EQUIPAGGIO CON BAGNO
NUMERO MAX DI PERSONE IMBARCABILI

CABINS
HEADS
CREW CABIN WITH HEAD
MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD

CABINES
SALLES DE BAINS
CABINE ÉQUIPAGE AVEC SALLE DE BAIN
NOMBRE MAXIMAL DE PERSONNES À BORD

КАБИНЫ
САМУЗЛЫ
КАБИНА ЭКИПАЖА С САМУЗЛОМ
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ НА БОРТУ

3
3
1
14

DOTAZIONI DI SICUREZZA
CATEGORIA DI PROGETTAZIONE (DIRETTIVA 2013/53/EU)

SAFETY EQUIPMENT
HOMOLOGATION CATEGORY (DIRECTIVE 2013/53/EU)

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
CATÉGORIE D'HOMOLOGATION (DIRECTIVE 2013/53/EU)

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
КАТЕГОРИЯ СЕРТИФИКАЦИИ (ДИРЕКТИВА 2013/53/EU)

8
A

(*) I dati prestazionali sono indicativi e riferiti all'allestimento dell'imbarcazione in versione standard, a dislocamento di 35,5 t / 78358 lb, corrispondente ad 1/3 del carico. I dati sono previsti per condizioni di mare calmo, assenza di vento, temperatura dell'aria 25 °C, Carena pulita ed eliche appositamente tarate per queste condizioni e 4 persone a bordo. Sovraccaricando la barca di 0,5 t / 1102 lb si ha una perdita di velocità massima pari a 1 nodo. Questa brochure non ha valore o certificazione legale.

(*) Performances are approximative and they refer to the standard equipment of the boat, at 1/3 of load corresponding to 35,5 t / 78358 lb, performances estimated at the following conditions: calm sea, absence of wind, 25 °C air temperature, clean hull and special propellers set for those conditions and 4 people on board. Overloading the yacht by 0,5 t / 1102 lb top speed decreases of 1 knot. This brochure has no legal or certification value whatsoever.

(*) Les performances sont indicatives et se réfèrent aux équipements standard de l'embarcation, à 1/3 de la charge, soit 35,5 t / 78358 lbs; les performances sont estimées dans les conditions suivantes: mer calme, absence de vent, température de l'air 25 °C, carène propre et hélices réglées pour ces conditions avec 4 personnes à bord. En surchargeant l'embarcation de 0,5 t / 1102 lbs, la vitesse maximale diminue de 1 noeud. La présente brochure est sans valeur légale et n'a pas valeur de certification.

(*) Характеристики являются ориентировочными и относятся к стандартному оборудованию судна, при 1/3 загрузки, что соответствует 35,5 t / 78358 фунт., параметры определены при следующих условиях: штиль, отсутствие ветра, температура воздуха 25 °C, чистый корпус и специальные винты, предусмотренные для таких условий, и 4 человек на борту. при дополнительной загрузке судна на 0,5 t / 1102 фунт. максимальная скорость снижается на 1 узел. данная брошюра не носит юридический или сертификационный характер.

Hull, propulsion and technical project: Ferretti Group engineering department - Yacht designer: Fulvio De Simoni

pershing-yacht.com